

5-1761613-5 ✓ 有效



## STEP-Z

TE 内部编号 5-1761613-5

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 104 Position, 1.3 mm [.051 in] Centerline, Gold, Surface Mount - Solder Ball, Power & Signal, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 104

行数: 2

中心线 (间距) : 1.3 mm [.051 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

### 结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	104
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	500 VAC
绝缘电阻	18 MΩ
工作电压	48 VAC

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

端子布局	矩阵
------	----

对接公端宽度	1 mm[.04 in]
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu\text{m}$ [29.9212 $\mu\text{in}$ ]
端子形状和构造	单梁, 双梁, 双梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡-银
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	1 A

### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

### 机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.3 mm[.051 in]

### 尺寸

堆叠高度	15 mm, 17 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm[.984 in]
连接器高度	10.65 mm[.419 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.8 in]
行间距	2 mm[.079 in]

### 使用环境

工作温度范围	0 – 100 °C[32 – 212 °F]
--------	-------------------------

### 操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源和信号

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 6-1761612-5  
STEP-Z PLUG 15MM 104P LF ST



TE 产品编号 6-1761612-0  
STEP-Z PLUG 10MM 104P LF ST



TE 产品编号 6-1761612-2  
STEP-Z PLUG 12MM 104P LF ST



TE 产品编号 6-1761612-3  
STEP-Z PLUG 13MM 104P LF ST



TE 产品编号 7-1761612-0  
STEP-Z PLUG 20MM 104P LF ST

## 客户还购买了




TE 产品编号 2007637-8  
SFP+ assy 2x2 Spring Fingers N




TE 产品编号 5787962-1  
.8MM CHAMP STACK RCPT ASSY



TE 产品编号 9-6318491-6  
.5FHP08H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes,  
W/C



TE 产品编号 5223008-1  
FB-5R,ASY,030,SIG,REC,EN,3.55



TE 产品编号 1766685-1  
CONN,SKT,LONG SLDR,MC-P3S0




TE 产品编号 1888971-4  
QSFP TB CAGE ASSY, W/LP, NO HS




TE 产品编号 2377200-1  
DMD 149 SOCKET ASSY, S450, REEL



TE 产品编号 6-2170705-2  
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING,  
HS, LP



TE 产品编号 1714836-1  
CABLE CMDFRMA PRMA/MDF LINK



TE 产品编号 1714846-1  
INTCCPU CABLE

## 文档

### 产品图纸

STEP-Z RCPT 05MM 104P LF ST

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1761613-5\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1761613-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1761613-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

[STEP-Z Interconnection System](#)

英文版本

---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本