



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > F Type Connector: Jack, Right-Angle, Elbow Jack PCB, 75 Ohm



射频接口: F Type

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 9.5 mm [.374 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: 9291, Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 62A, URM 90

所有 F Type Connector: Jack, Right-Angle, Elbow Jack PCB, 75 Ohm (0)

产品特性

产品类型特性

射频接口	F Type
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	9291, Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 62A, URM 90
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

--	--



电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

压接类型	六角形压接
------	-------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	9.5 mm[.374 in]
-----------------	-----------------

操作/应用

工作频率	1 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号146763-6
04 MODII VRT SR CE 100

TE 产品编号1-644204-4
14P SL156 HSG W/O #5

TE 产品编号5-1333217-9
ANVIL EF .090

TE 产品编号643377-2
14P MTA156 HDR ASSY W/O6,7,10

TE 产品编号2-966067-4
FER,WIRE,PL SLV,10.00/8,L12,RED,LP

TE 产品编号643569-3
06P MTA156 HDR ASSY W/O#2

TE 产品编号8-1803017-3
CRIMPER, INSULATION F

TE 产品编号5227079-6
COMM. BNC-PLUG

TE 产品编号323062
TERMINAL,SOLIS R HR 12-10 10

TE 产品编号1-1423019-0
W51-A122B0-5=CKTBKR,THERM,ROC

文档

产品图纸

F Type Str Plg Hex 75 Ohm RG59B/U, 62A/U

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1814821-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1814821-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1814821-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773725-8_RF_COAX_QRG](#)

英文版本

产品规格

[Economy RF Coaxial Connectors](#)

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本