

H422K1BBA ✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy Holco

TE 内部编号 5-1879623-3

22.1  $\Omega$ , Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 10 x 3.7 mm, 2


Termination, Bandoliered, .5 W,  $\pm 10$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$ , Copper Termination,

Holsworthy Holco

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: **精密电阻器**

无源元件尺寸: 10 x 3.7 mm

端接数量: 2

封装方法: **弹夹式**

无源元件容差: .1 %

## 产品特性

### 产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜

### 结构特性

电阻器数量	1
-------	---

### 电气特征

工作电压	350 V
无源元件容差	.1 %
电阻等级	1k $\Omega$ – 1M $\Omega$
电阻值	22.1 $\Omega$
额定功率	.5 W

### 主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

### 端接特性

端接类型	弹夹式
------	-----

端接数量	2
------	---

端接区域基材	铜
--------	---

### 尺寸

无源元件尺寸	10 x 3.7 mm
--------	-------------

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 155 $^{\circ}\text{C}$
--------	------------------------------

温度系数	$\pm 10$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$
------	----------------------------------

### 包装特性

封装方法	弹夹式
------	-----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------------------------	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---------------------------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265 $^{\circ}\text{C}$
--------	--------------------------------


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




TE 产品编号 1879623-8  
H4 1K3 0.1% 5PPM




TE 产品编号 2-1879622-2  
H4P 1M0 1% 50PPM



TE 产品编号 9-1879664-1  
H8 10K 0.1% 15PPM



TE 产品编号 5-1879642-1  
H8 5K0 0.1% 25PPM



TE 产品编号 1879629-8  
H4P 127R 0.5% 5PPM

### 该系列中的其他产品 | Holsworthy Holco



通孔式电阻器(6406)

### 客户还购买了



TE 产品编号20014203-12  
PRESS XDCR M325M-000005-250PG



TE 产品编号2-1879461-5  
RL73H 2A R13 1% 1K RL



TE 产品编号2-2176455-5  
CPF 0402 7R5 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号2-2329328-0  
PB OFF/ON HC BLU M4 TERM. IP68



TE 产品编号2329359-9  
PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68  
500MM LHS



TE 产品编号1-1625893-3  
5W SM M/OX 2% 22R



TE 产品编号9-2176415-0  
8W STD M/OX 5% 150K



TE 产品编号9-2176415-1  
8W STD M/OX 5% 160K



## 文档

### 产品图纸

[H4 22K1 0.1% 10PPM](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1879623-3\\_BA1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1879623-3\\_BA1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1879623-3\\_BA1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Axial Leaded Precision Resistors - Type HOLCO Series](#)

英文版本