



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > LVDS 连接器 (LCEDI)



位数: 30

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

连接器和壳体类型: **母端**

插配高度: 1.1 mm [.043 in]

LVDS 连接器产品类型: **连接器**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端
LVDS 连接器产品类型	连接器

结构特性

行数	1
位数	30

主体特性

外壳基材	铜合金
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定类型	焊盘
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有



PCB 安装对准	带有
----------	----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.5 mm[.02 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
插配高度	1.1 mm[.043 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	VESA

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [LCEDI](#)



LVDS 连接器 (LCEDI)(4)

客户还购买了



TE 产品编号1-1734580-3
MOD-Jack,RJ45, 10P10C, SHD LP,
30u" Au




TE 产品编号1734774-5
PCI EXP 3.1L 64 POS WHT G/F



TE 产品编号1770575-3
VAO ITEM, RJ45 W/LEDs, DIP TYPE



TE 产品编号1982295-4
ELCON MINI 2P RA HEADER,GOLD,W
/O CODING



TE 产品编号2023308-3
(LCEDI) SR interface Rec conn 40pos



TE 产品编号2023314-3
(LCEDI) SR interface plug conn 40pos



TE 产品编号2023317-1
(LCEDI) SR serie plug upper shell
40pos



TE 产品编号2227644-3
HEAT SINK CLIP, QSFP28



TE 产品编号2129256-1
EJECTOR ASSY, TOP MOUNT C-
PUSH ExpConn



TE 产品编号6274084-1
JACK ASSEMBLY, BNC

文档

REC EMBOSS ASSY WITH DATUM LCE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2069716-2_C_c-5-2069716-2-c.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2069716-2_C_c-5-2069716-2-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2069716-2_C_c-5-2069716-2-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[7-1773457-2_LCEDI/LCEDI_SR_QUICK_REFERENCE_GUIDE](#)

英文版本

[LCEDI CONNECTOR PRODUCT SPECIFICATION](#)

日语

产品规格

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本