




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 12

行数: 3

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

线对数量	0
信号位置数量	0
电源位置数量	12
板对板配置	平行
可堆叠	否
每列的对数	0
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	3

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
对接公端宽度	4.5 mm[.177 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 – 2.54 µm[19.68 – 100 µin]
端子布局	交错
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A, 18 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.74 mm[.029 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	2.05 mm[.08 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定类型	焊尾
PCB 安装对准类型	柱体极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	哑光
中心线（间距）	9.14 mm[.36 in]

尺寸

连接器高度	4.49 mm[.176 in]
-------	------------------

使用环境

--



工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	32
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 2-2149530-2
[STRADA MESA,HD,HF,000,000,12,PB,N,22](#)



TE 产品编号 7-2149530-2
[STRADA MESA,HD,HF,000,000,12,SN,N,22](#)




TE 产品编号 8-2149530-7
[STRADA MESA,HD,HF,000,000,12,SN,N,37](#)



TE 产品编号 3-2149530-7
[STRADA MESA,HD,HF,000,000,12,PB,N,37](#)


客户还购买了



TE 产品编号1-770621-0
[12P MINI UMNL DBL ROW HDR ASSY](#)



TE 产品编号1586077-1
[03P UMNL PIN HDR ASSY W/O DRNS](#)



TE 产品编号282828-4
[TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.](#)



TE 产品编号1586076-1
[02P UMNL PIN HDR W/O DRNS V2](#)




TE 产品编号5406299-1
[MJ ASSY,S/P,8POS,SH,RVPGT,CAT 5e](#)




TE 产品编号2057426-3
[IMP100S,H,V2P10C,UG,OEW46,5.5](#)



TE 产品编号CAT-J04-APHH
[AMPSEAL PCB Right-Angle Headers](#)



TE 产品编号963357-2
[2X 9P MESSERLEISTE](#)



TE 产品编号643749-1
[06P UMNL HDR ASSY W/O DRNS](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2149531-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2149531-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

5-2149531-1

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 12 Position, 9.14 mm [.36 in]
Centerline, Gold (Au), Through Hole - Press-Fit, Power & Signal, Natural



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2149531-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本