



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器, 剥离压线钳密封件 (Komax 或 Schleuniger)

导线压接宽度: 1.22 mm [ .048 in ]

产品特性

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

尺寸

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 导线压接宽度 | 1.22 mm[.048 in]               |
| 绝缘直径范围 | 1.19 – 1.75 mm[.047 – .069 in] |

其他

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 压接模具穿通类型 | 气动                                                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                                                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器, 剥离压线钳密封件 (Komax 或 Schleuniger) |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                                                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                                                 |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 不在合规性范围内    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 不在合规性范围内    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                         |                                                          |                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-794218-0<br>MINI UMNL2 PIN 26-22AWG AU LF | <br>TE 产品编号 1-2119582-9<br>Crimper, Insulation F Premium | <br>TE 产品编号 1-770902-1<br>MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU LF | <br>TE 产品编号 1803095-1<br>FLOATING SHEAR, FRONT        |
| <br>TE 产品编号 770902-4<br>MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN     | <br>TE 产品编号 770902-2<br>MINI UMNL SOK 26-22 AWG UNPLTD   | <br>TE 产品编号 794218-2<br>MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG UNPL   | <br>TE 产品编号 794219-2<br>MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG UNPL |
| <br>TE 产品编号 770901-2<br>MINI UMNL PIN 26-22 AWG UNPLTD  | <br>TE 产品编号 170359-3<br>MINI UNIVERSAL M-N-L PIN         | <br>TE 产品编号 1333225-9<br>ANVIL, COMBINATION SPECIAL     | <br>TE 产品编号 170361-3<br>MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET   |



TE 产品编号 170361-4  
UNIV. M-N-L SOC.



TE 产品编号 2119806-1  
INSERT, SHEAR



TE 产品编号 2217001-3  
MODEL G II STRIPPING MODULE




TE 产品编号 2161500-2  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/COM



TE 产品编号 568176-6  
CRIMPER, WIRE (.048" 'F')



TE 产品编号 770902-6  
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU



TE 产品编号 7-2151017-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-048F080F



TE 产品编号 770902-3  
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU

客户还购买了



TE 产品编号62865-1  
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR




TE 产品编号6-456134-7  
CRIMPER, INSULATION "F"(.210")



TE 产品编号567408-2  
HDMHB 9EAPR160T180O G



TE 产品编号680588-3  
HDM 9HBAPR1405140OG



TE 产品编号2-683452-9  
ANVIL



TE 产品编号6-1424909-6  
CRIMPER, INSULATION "F"(.240")



TE 产品编号121397P013  
ES2000-NO.3-B8-0-41MM



TE 产品编号CX2740-000  
ES2000-NO.3-B8-0-130MM



TE 产品编号CZ8200-000  
VERSAFIT-3/4-0-2.25IN

文档





产品图纸

OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-048F080FA-RSA

英文版本

数据表/目录页

TE\_APPLICATORS\_CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本