



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器, 剥离压线钳密封件 (Komax 或 Schleuniger)

绝缘直径范围: 1.4 – 2.69 mm [ .055 – .106 in ]

产品特性

尺寸

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 绝缘直径范围 | 1.4 – 2.69 mm[.055 – .106 in] |
|--------|-------------------------------|

其他

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 压接模具穿通类型 | 气动                                                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                                                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器, 剥离压线钳密封件 (Komax 或 Schleuniger) |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                                                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                                                 |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |





SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月  
(223)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ANVIL</b> REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 1333204-9<br/>ANVIL, COMBINATION .080</p> |  <p>TE 产品编号 2161700-5<br/>5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM</p>                                     |  <p>TE 产品编号 318707-1<br/>FLOATING SHEAR</p>          |  <p>TE 产品编号 2217001-3<br/>MODEL G II STRIPPING MODULE</p>                                               |
|  <p><b>CRIMPER</b> REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 3-2119784-1<br/>CRIMPER, INSULATION</p> |  <p>TE 产品编号 2161500-2<br/>AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM</p>                                    |  <p>TE 产品编号 2119806-1<br/>INSERT, SHEAR</p>          |  <p>TE 产品编号 2119805-1<br/>SHEAR HOLDER, FRONT, CUT</p>                                                  |
|  <p>TE 产品编号 CAT-T4827-T273<br/>定时器，母端和公端</p>                                                  |  <p><b>CRIMPER</b> REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 1-456405-5<br/>CRIMPER, WIRE .080 "F"</p> |  <p>TE 产品编号 2161700-4<br/>5K CE STRIPPING MODULE</p> |  <p><b>KIT</b> REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 7-2151191-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F1600</p> |

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F160O-RSA  
英文版本

数据表/目录页  
TE\_APPLICATORS\_CATALOG  
英文版本

使用说明书  
使用说明书 (美国)  
英文版本  
使用说明书 (美国)  
英文版本