



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 164

PCI 世代: IV

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端子接合区域电镀材料厚度: .76 µm [30 µin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

结构特性

位数	164
PCB 安装方向	垂直
弹射器	不带

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1 mm[.039 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 厚度（已接受）	1.57 mm
-------------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI Express
PCI 世代	IV

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1367703-2
R/A AMC Conn,Style B+,Sn,w/Pegs



TE 产品编号 2-1367703-1
R/A AMC Conn,Style B+,SnPb,w/Pegs



TE 产品编号 1-117169-3
CARD GUIDE ECON I



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT



TE 产品编号 5-2349820-4
PCIEG4,SMT,V,164P,30u,ML,HT,OEW



TE 产品编号 117249-7
POST F-THRU 100 C/L PLATED



TE 产品编号 1-5147490-0
Next Gen PACE Conn 10 POS 1X2



TE 产品编号 117249-2
POST F-THRU 100 C/L PLATED



TE 产品编号 1367703-1
R/A AMC Conn,Style B+



TE 产品编号 3-1367703-1
R/A AMC Conn,Style B+,SnPb,w/Hdw,w/Pegs



TE 产品编号 1-1367703-2
R/A AMC Conn,Style B+,Sn,w/Hdw



TE 产品编号 118982-1
KEYING PLUG



TE 产品编号 1367703-2
R/A AMC Conn Style B+,SN



TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F






TE 产品编号 1-1367703-1
R/A AMC Conn,Style B+,SnPb,w/H



TE 产品编号 3-1367703-2
R/A AMC Conn,Style B+,Sn,w/Hdw



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2337939-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2337939-8_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2337939-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本