



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings



位数: 39

连接器和壳体类型: 母端

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5.5 mm [.21 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	39
行数	3

电气特征

--	--



工作电压	36 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	绿色
连接器和键控代码	E

接触件特性

端子大小	2.8mm
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	32 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	5.5 mm[.21 in]

尺寸

行间距	5 mm[.196 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm
产品宽度	47.1 mm[1.854 in]
产品长度	125 mm[4.921 in]
连接器高度	45.93 mm[1.808 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
与机构/标准产品兼容	LV214

包装特性

--	--



封装数量	44
封装方法	标准
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 828922-2
CAVITY PLUG 2,5MM S



TE 产品编号 828904-2
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 3-968947-1
TAB 2.8x0.8 CONTACT CS2 SWS Sn



TE 产品编号 828904-3
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON (5MM HOLE)



TE 产品编号 1-965982-3
FLACHSTECKER2,8X0,8



TE 产品编号 5-1718323-1
2.8MM TAB HSG.,39POS.,ASSY



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)




插入和拔出工具(5)



汽车接头(22)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器后盖(1)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-3S-CE02
PLG, 3P, BLK, E



TE 产品编号DT04-3P-EP10
REC, 3P, BLK, 120 OHM RESISTOR



TE 产品编号691091-000
CWT-9004



TE 产品编号172339-1
MINI UMNL PLUG HOUSING 6P






TE 产品编号323680
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 10



TE 产品编号2-323680-5
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 10




TE 产品编号323745
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 8



TE 产品编号2-520184-4
ULTRAFAST 250 ASSY REC 22-18
TPBR LP



TE 产品编号794407-1
MINI UNML SCKT 20-16 AWG SN



TE 产品编号796634-5
5 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

文档

产品图纸

39POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD,COD E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2368393-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2368393-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2368393-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本