



Automotive Parts > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 4

连接器和键控代码: B

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

位数	4
----	---

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

主体特性

出线角度	180°
连接器和键控代码	B

接触件特性

--	--



接合插针直径	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	8 mm[.315 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	高速数据

配套部件



TE 产品编号 2386622-2
4PORT,DUAL HSD,PIN HSG ASSY,
180DEG,COD B



TE 产品编号 2443956-2
GEMnet HDR, ASSY, 4P, 90deg,COD B

客户还购买了



TE 产品编号1803697-2
CRIMPER, WIRE PREMIUM, STEPPED



TE 产品编号2327554-2
MATE-AX,STMPD SOC CNTR TRMNL,
90DEG



TE 产品编号2368028-3
FERRULE



TE 产品编号2391921-3
CRIMPER, WIRE, F, STEPPED



 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号2391921-4 CRIMPER, WIRE, F, STEPPED	 ANVIL REPRESENTATION ONLY TE 产品编号2391935-1 ANVIL, WIRE, SMALL WIRE APPLICATION	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号2391994-1 CRIMPER, SPECIAL INSULATION O	 ANVIL REPRESENTATION ONLY TE 产品编号8-1722380-8 ANVIL, SPECIAL
 WIRE CRIMPER, SPECIAL TE 产品编号1-1803491-8	 GIB, RAM TE 产品编号2119057-1		

文档

产品图纸

4PORT,GEMNET,SOC HSG ASSY,180DEG,COD B

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2386629-2_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2386629-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2386629-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本