




端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 插针

线径: 20 – 24 AWG

接触面电镀: 金 (Au)

主要锁定特性: 无尖刃主体

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
--------	-------

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
端子类型	插针
接触面电镀	金 (Au)
接合插针直径	1.56 mm[.061 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

线径	20 – 24 AWG
----	-------------



线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm²
公端长度	21.79 mm[.857 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2837879-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F080O-RSA	 TE 产品编号 7-2837878-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-053F075O	 TE 产品编号 2836770-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-077F100F-RSM	 TE 产品编号 7-2837879-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-053F080O
 TE 产品编号 2837877-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F073O-RSA	 TE 产品编号 2837879-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F080O-RSM	 TE 产品编号 2837878-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F075O-RSA	 TE 产品编号 2837877-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F073O-RSM
 TE 产品编号 2837878-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-053F075O-RSM	 TE 产品编号 5-2600021-5 XRC SOCKET 20-24 AWG Gold Plated	 TE 产品编号 7-2837877-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-053F073O	

客户还购买了

 TE 产品编号181630 TERM, WIRE PIN, PG, 22-16	 TE 产品编号T4161120005-004 RPC-M12-MS-5CON-PUR-3.0SH	 TE 产品编号165167 PG WIRE PIN 22-16	 TE 产品编号2267078-1 TMS6T5B2M2RE
 TE 产品编号DT8P-L012-GKT GASKET, 8P, BLK, DT/DTM	 TE 产品编号1-2600021-5 XRC SOCKET 16-18 AWG Gold Plated	 TE 产品编号3-2600021-5 XRC SOCKET 14-18 AWG Gold Plated	 TE 产品编号917780-1 2.5 S.D.L POST HDR ASY 2P STD



文档

产品图纸

XRC PIN TERMINAL 20-24 AWG Gold Plated

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2600020-3_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2600020-3_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2600020-3_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本