




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
| 行数 | 1 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
|-------------|-----|

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定类型  | 锁定         |
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |



壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 1.5 mm[.06 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5-292246-4  
1.5 MINI CT LATTICE REC KEY C



TE 产品编号 5-292231-4  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号 5-292215-4  
MINI CT SGL RELAY 4P BLUE



TE 产品编号 292227-4  
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 4



TE 产品编号 292231-4  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号 5-292228-4  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号 5-292227-4  
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 4



TE 产品编号 292207-4  
MINI CT SGL DIP V 4P NAT



TE 产品编号 5-292223-4  
1.5 MINI CT LATTICE PLUG/KIT K



TE 产品编号 5-292272-4  
S/R POST HDR ASSY V DIP AU-PL. 4P  
BLUE



TE 产品编号 5-292230-4  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 4



TE 产品编号 CAT-AM7053-H342  
MINI 通用板端连接器



TE 产品编号 5-292248-4  
1.5 MINI CT LATTICE CABLE KIT



TE 产品编号 5-292207-4  
MINI CT SGL DIP V 4P BLUE



TE 产品编号 937317-1  
MIMI CT PISTOL TOOL



TE 产品编号 292215-4  
MINI CT SGL RELAY 4P NAT




TE 产品编号 292228-4  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS




TE 产品编号 292230-4  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 4

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(38)



矩形电源连接器(38)



矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(332)




连接器硬件(10)




连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号2-172076-4  
250 POSITIVE LOCK REC 1P YELL.



TE 产品编号1-173150-1  
PL 187 HOUSING REC NATURAL 6/6 NYLON



TE 产品编号2-292157-4  
CT RELAY W/COMMONING BAR 4P NA



TE 产品编号5-292215-3  
MINI CT SGL RELAY 3P BLUE




TE 产品编号1-174453-0  
CT AMP-IN ASSY 10P H BLUE



TE 产品编号1-174453-2  
CT AMP-IN ASSY 12P H BLUE




TE 产品编号6-292254-6  
CT RELAY HDR ASSY 6P BLACK



TE 产品编号2-292251-2  
CT POST HDR ASSY POLARIZE BOX-V BLUE 2P



TE 产品编号1-5316559-0  
.6FHP04H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号63857-1  
FASTON 187 TAB 22-18 AWG TPBR

文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-353293-4\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-353293-4\_K.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-353293-4\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工艺规范

英文版本

使用说明书

[AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

机构认证

[UL](#)

英文版本