




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	锁定
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.06 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-292207-5 MINI CT SGL DIP V 5P BLUE	 TE 产品编号 5-292231-5 1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS	 TE 产品编号 5-292228-5 1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS	 TE 产品编号 292227-5 1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 5
---	--	--	--



TE 产品编号 5-292230-5
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 5




TE 产品编号 5-292227-5
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 5




TE 产品编号 292215-5
MINI CT SGL RELAY 5P NAT



TE 产品编号 292230-5
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 5




TE 产品编号 5-292215-5
MINI CT SGL RELAY 5P BLUE



TE 产品编号 CAT-AM7053-H342
MINI 通用板端连接器



TE 产品编号 292207-5
MINI CT SGL DIP V 5P NAT



TE 产品编号 292228-5
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号 5-292272-5
S/R POST HDR ASSY V DIP AU-PL. 5P
BLUE




TE 产品编号 937317-1
MINI CT PISTOL TOOL




TE 产品编号 292231-5
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(38)




矩形电源连接器(38)




矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(332)



连接器硬件(10)



连接器端子(4)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体




TE 产品编号2-175133-6
CT DOUBLE ROW 26P HOLDER
NATU.




TE 产品编号3-292248-4
1.5 MINI CT LATTICE CABLE KIT



TE 产品编号176270-4
UNIV POWER PLUG HSG 1P F/H



TE 产品编号1-353581-2
DRAWER CONN TAB CONT
REREELING




TE 产品编号176763-1
AMP LATTICE 28P PLUG HSG



TE 产品编号1-178708-6
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6
NYLON



TE 产品编号7-353908-8
CT REC HSG 18P CRIMP TYPE BLU



TE 产品编号1981378-1
HYBRID MINI DRAWER

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-353293-5_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-353293-5_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-353293-5_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工艺规范

英文版本

使用说明书



[AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR](#)

[日语](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[日语](#)

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

[日语](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[英文版本](#)

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

[日语](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[日语](#)

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

[日语](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[日语](#)

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

[日语](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[日语](#)

[机构认证](#)

[UL](#)

[英文版本](#)