


AMP

TE 内部编号 5-41656-0

Power Terminals, Taper Pin, Terminates To Wire, 18 – 16 AWG Wire Size, .8 – 1.4 mm² Wire Size, Vertical, Stamped & Formed, Tin, Tin, Brass Alloy

[在 TE 官网查看>](#)

端子 and 接头 > 电源端子



电源终端类型: 锥形销

产品端接到: 导线

线径: .8 – 1.4 mm²

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

电源终端类型

锥形销

结构特性

条纹方向

末端馈线

PCB 安装方向

垂直

主体特性

端子外形

标准

接触件特性

端子方向

直式

导线端子端接区域电镀厚度

2.54 μm[100 μin]

端子接触部电镀材料表面涂层

哑光

端子制造

冲压成形

端子接触部电镀材料

锡

端子接合区域电镀材料厚度

2.54 μm[100 μin]

导线端子端接区域电镀材料

锡

端子基材

黄铜合金

端接特性

产品端接到

导线

尺寸

线径	.8 – 1.4 mm ²
----	--------------------------

产品长度	15.67 mm[.617 in]
------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	7000
------	------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

TAPER PIN,ON STRIP,TIN;53SER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-41656-0_CJ.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-41656-0_CJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-41656-0_CJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)

[Taper Pin Formed Contact](#)

[英文版本](#)