

5-6447223-0

✓有效

AMP | SUPERSEAL 1.0mm


TE 内部编号 5-6447223-0

Right Angle, Wire-to-Board, 26 Position, 4 Rows, 3mm [.118in]
Centerline, Gold (Au), Sealable, Printed Circuit Board, Signal,
SUPERSEAL 1.0mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Superseal 连接器接头：1.0 mm



PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	26
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IPX7
-------	------

包装特性

封装数量	16
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437290-7
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1

TE 产品编号 1-1746107-2
SUPER SEAL 26POS CAP SUB ASSY H
AU

TE 产品编号 9-6437287-9
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm

汽车接头(39)

汽车连接器护套(22)

矩形后壳和夹具(3)

连接器后盖(3)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号3-966140-5
MESSERLEISTE 6P

TE 产品编号2213600-2
COOLSPLICE LW 12/14 TO 16/18
AWG, SEAL

TE 产品编号175977-2
040 MLC CAP ASS'Y V 36P

TE 产品编号CAT-SU763-H342
Superseal 连接器接头：1.0 mm

TE 产品编号CAT-M4599-H342
AMP MCP Unsealed Headers

TE 产品编号178495-1
UP 3.96 2P DIP HDR NAT

TE 产品编号3-1617109-8
SMGSD-8013 = SMGSD SURF.
MOUNT

TE 产品编号7-1447231-9
PLUG HOUSING 10P KIT



文档

[SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU](#)

[日语](#)

[SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU](#)

[日语](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-6447223-0_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-6447223-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-6447223-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

应用规格

英文版本

[Super Seal Connector](#)

[日语](#)

[应用规格](#)

[日语](#)

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本