




LGH

TE 内部编号 5-861258-1

Lead Assembly, 50000 VDC, Wire-to-Wire, Wire & Cable,  
Receptacle, Socket, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Package, 54.35 mm  
[2.14 in] Assembly Length

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: **引线组件**

工作电压: 50000 VDC

连接器系统: **线到线**

可密封: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 连接器密封件和插头类型 | 气密性密封 |
| 连接器产品类型     | 引线组件  |
| 连接器系统       | 线到线   |
| 可密封         | 否     |
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |
| 连接器和壳体类型    | 母端    |

电气特征

|      |           |
|------|-----------|
| 工作电压 | 50000 VDC |
|------|-----------|

主体特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 产品重量   | 47.8 g[1.68 oz] |
| 限位止挡套圈 | 不带              |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
|------|----|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 面板安装特性类型 | 法兰 |
|----------|----|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 组件长度 | 54.35 mm[2.14 in] |
|------|-------------------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 1  |
| 封装方法 | 包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Contact/Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                 |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F19-35PNV001  
[PLUG ASSY](#)

TE 产品编号205166-1  
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,3](#)

TE 产品编号205170-1  
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,5](#)

文档

产品图纸

[LGH 4 FLG RECEPT MKD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-861258-1\\_AF.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-861258-1\\_AF.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-861258-1\\_AF.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1308940\\_Sec9\\_lghlead](#)

英文版本