

5-862547-4 ✓ 有效

LGH | LGH SGL

TE 内部编号 5-862547-4

Circular Power Connectors, Lead Assembly, 15000 VDC, 16 AWG

Wire Size, Wire-to-Wire, 1 Position, Wire & Cable, Socket, LGH SGL

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 引线组件

工作电压: 15000 VDC

线径: 16 AWG

连接器系统: 线到线

位数: 1

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型 | 引线组件 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

| | |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

电气特征

| | |
|------|-----------|
| 工作电压 | 15000 VDC |
|------|-----------|

主体特性

| | |
|--------|----|
| 限位止挡套圈 | 带有 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
| 端子保护 | 不带 |

端接特性

| | |
|--------|--------|
| 线缆端接方法 | 预端接至电缆 |
|--------|--------|

机械附件

| | |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|

尺寸



| | |
|----|--------|
| 线径 | 16 AWG |
|----|--------|

| | |
|------|-----------------|
| 组件长度 | 304.8 mm[12 in] |
|------|-----------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

包装特性

| | |
|------|----|
| 封装数量 | 20 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
|--------------------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
|-------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
|---|----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (4% in Contact/Component)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|------|------------|
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
|------|------------|

| | |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [LGH SGL](#)



圆形电源连接器(92)

客户还购买了



TE 产品编号1445022-4
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1747981-1
Std HDMI, RA, SMT



TE 产品编号1-794606-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF

文档

产品图纸

[LEAD, SGL END ASSY, LGH](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-862547-4_AC.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-862547-4_AC.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5-862547-4_AC.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本