




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁闩

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控和极化肋位置	1b
位数	4
行数	1

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

应力消除	不带
锁销之间腔数	1&2/3&4
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	PA 6.6

尺寸

连接器高度	12.2 mm[.48 in]
连接器长度	20 mm[.787 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

RAST 版本	04-A
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 4-928247-4 STD TIMER GEH 4P	TE 产品编号 2-928344-3 3P STD TIMER GEH	TE 产品编号 928344-3 3P STD TIMER GEH	TE 产品编号 928344-7 7P STD-TIMER GEH
TE 产品编号 928344-2 STD-TIMER GEH 2P	TE 产品编号 8-928344-2 STD-TIMER GEH 2P	TE 产品编号 928343-4 STD TIMER GEH 4P	TE 产品编号 7-928344-2 STD-TIMER GEH 2P
TE 产品编号 4-928344-4 4P STD TIMER GEH	TE 产品编号 928344-4 4P STD TIMER GEH	TE 产品编号 3-928344-4 4P STD TIMER GEH	

该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC 连接器



卡边缘连接器壳体(19)



标准边缘连接器(31)



电源端子(3)



矩形电源连接器(658)



连接器端子(12)


客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-21SN-L015
PLG, 21P, BLK, N, THD, 12/16, S



TE 产品编号M902-2244
BKSHL, 24SZ, CBL SZ .570-.710, HDP L015



TE 产品编号61794-4
RING 18-14 AWG BR




TE 产品编号183040-1
CPC SQ.FL.RCPT STD SEX SIZE



TE 产品编号770069-1
02P .093 COMM P&S PLUG .248CL




TE 产品编号770266-1
02P .093 COMM P&S RECPT .248CL




TE 产品编号925856-1
WIRE PIN 15.5-13.5 AWG .01 PTPB



TE 产品编号1337815-2
50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P



TE 产品编号1-1879665-2
H8 16K2 0.1% 15PPM



TE 产品编号4-1879665-2
H8 33K2 0.1% 15PPM

文档



CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-928344-4_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-928344-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-928344-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RAST Connector System Catalog](#)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本