




线缆 > 线缆附件 > 束线带底座和附件



线缆附件类型: **束线带工具**

束线带安装类型: **螺旋**

主要产品材料: **尼龙**

主要产品颜色: **土黄色**

包装长度: 15.24 m [50 ft]

产品特性

产品类型特性

线缆附件类型	束线带工具
--------	-------

主体特性

主要产品材料	尼龙
主要产品颜色	土黄色

机械附件

束线带安装类型	螺旋
---------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	1.59 – 12.7 mm[.063 – .5 in]
外径	3.18 mm[.125 in]

包装特性

包装长度	15.24 m[50 ft]
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SPIRAP



客户还购买了



TE 产品编号740072-000
[SO63-3-01](#)



TE 产品编号675714-000
[SO96-3-00](#)



TE 产品编号806438-000
[202D921-25-0](#)



TE 产品编号ZPF000000000001201
[097-0015-20](#)



TE 产品编号6632750001
[TMS-SCE-3/32-2.0-9](#)



TE 产品编号0641-2-1631L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号3-1437559-7
[MTL206N=\(MSTL\) SW TOG LOCKING](#)



TE 产品编号8-1437621-9
[KFS600B1/4=KNOB ALUM BLACK ANO](#)



TE 产品编号1825851-1
[AMPMODU MOD IV LATCH for AMPLA](#)



TE 产品编号808650-000
[201M110-19C](#)

文档

产品图纸

[SPIRAP, 1/8" NYLON, NAT, 50 FT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_500013-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_500013-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_500013-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SPIRAP PLASTIC CABLE WRAP TECHNICAL DATA SHEET

英文版本