




线缆 > 线缆附件 > 束线带底座和附件



线缆附件类型: **束线带工具**

束线带安装类型: **螺旋**

主要产品材料: **尼龙**

主要产品颜色: **土黄色**

包装长度: 15.24 m [50 ft]

产品特性

产品类型特性

线缆附件类型	束线带工具
--------	-------

主体特性

主要产品材料	尼龙
主要产品颜色	土黄色

机械附件

束线带安装类型	螺旋
---------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	4.78 – 50.8 mm[.188 – 2 in]
外径	6.35 mm[.25 in]

包装特性

包装长度	15.24 m[50 ft]
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | SPIRAP




客户还购买了



TE 产品编号1-66359-9
III+PIN,18-14,TIN,STRIP



TE 产品编号277158-1
SPLICE,COPALUM BUTT 4



TE 产品编号796949-8
8 POS TERMINAL BLOCK PCB MOUNT



TE 产品编号4-1437559-2
MTL306D=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号1-1614959-2
CPF0805 1M6 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号7-1622796-7
YR1 0.1% 174K




TE 产品编号4-1879222-4
CPF 0603 53R6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6609116-2
3EHG1-2=F7703 S0



TE 产品编号696849-1
COPALUM,SEALED,BS,4/0AL-3/0CU



TE 产品编号1877800-1
CAM, SLIDE, PLUG-N-PLAY

文档

产品图纸

SPIRAP 1/4" , NYLON, NAT, 50 FT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_500015-1_AC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_500015-1_AC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_500015-1_AC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



SPIRAP PLASTIC CABLE WRAP TECHNICAL DATA SHEET

英文版本