

RP-4800-NO.1-0-2.4IN ✓ 有效

Raychem | Raychem RP-4800

TE 内部编号 502001P037

Raychem RP-4800, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall Type,
25.4 Expanded Inside Diameter (Min) 1 Expanded Inside Diameter
(Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径 (最小值): 25.4 mm [1 in]

收缩后内径 (最大值): 6.99 mm [.275 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	RP-4800
墙面类型	单

电气特征

电压 (最大值)	.6 kV
----------	-------

主体特性

流体类型	水, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.36 mm[.014 in]
切割长度	60.96 mm[2.4 in]
恢复的壁厚 (标称)	1.14 mm[.045 in]

原始内径 (最小值)	25.4 mm[1 in]
收缩后内径 (最大值)	6.99 mm[.275 in]
热缩管尺寸范围	6.99 – 25.4 mm[.275 – 1 in]

使用环境

流体阻力	防溅
收缩温度 (最小值)	95 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C
热缩管电阻	张力, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	121 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2020年6月 (209) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2280355-3 110 V MODEL 17</p>	 <p>TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR</p>	 <p>TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17</p>	 <p>TE 产品编号 2280355-4 110 V MODEL 17 REVERSE</p>
 <p>TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN</p>	 <p>TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V</p>
 <p>TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD</p>	 <p>TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version</p>	 <p>TE 产品编号 2381120-1 XB17C Belt Heater, 220V, STD</p>	 <p>TE 产品编号 2381130-1 XB19C Belt Heater, STD</p>
 <p>TE 产品编号 CJ1047-000 VBH-1-BED-HTR-220V-3WR</p>			

该系列中的其他产品 | [Raychem RP-4800](#)



热缩管(2)

客户还购买了



TE 产品编号415115-000
TXR40AB00-0804BI



TE 产品编号031839-000
TXR40AB00-1004BI



TE 产品编号813597-000
202D163-3-0



TE 产品编号NB19084001
RNF-100-1/4-WH-SP



TE 产品编号1-225398-5
DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK



TE 产品编号1-5221629-6
TERM, BNC, 50 OHM W/GND STR




TE 产品编号CU2640-000
202D132-3-35-0



TE 产品编号CU2643-000
202D142-3-35-0



TE 产品编号34822
TERMINAL, PG R 16-14HD 8



TE 产品编号447647-2
PLUG, SMA, HEX CRIMP COMM

文档

产品图纸

[RP-4800-NO.1-0-2.4IN](#)

英文版本

数据表/目录页

[RP-4800 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product](#)

英文版本



[Highly Expanded, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)

英文版本

产品规格

[Global Dimensional Life for RAYCHEM Heat Shrink Tubing Standard Size Products \(Customer Distribution\)](#)

英文版本

产品规格

英文版本