



热缩管 > 单壁 SRFR：热缩管，1.5:1 收缩比



主要产品颜色: 灰色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值) : 21 mm [.827 in]

收缩后内径 (最大值): 13 mm [.51 in]

收缩率: 1.5:1

[所有 单壁 SRFR：热缩管，1.5:1 收缩比 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

主要产品颜色	灰色
收缩率	1.5:1
主要产品材料	硅橡胶
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.75 mm[.03 in]
原始内径 (最小值)	21 mm[.827 in]
收缩后内径 (最大值)	13 mm[.51 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	135 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-75 – 200 °C



收缩温度	175 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	热冲击, 蒸汽灭菌, 辐射灭菌, 高温和低温
------	------------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	US, 英国
------	--------

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质 (SVHC) 的信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号036893-000
MWTM-115/34-1000/U(S5)



TE 产品编号5039304024
单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比



TE 产品编号1445693-3
SOCKET CONTACT, QUADRAX, SZ8, RR



TE 产品编号155880-000
CWT-11



TE 产品编号1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER

TE 产品编号992031-1
PIN, CLEVIS

TE 产品编号5039304153
DR-25-1/2-0-CS-34034

TE 产品编号5039274102
DR-25-1/4-0-CS-34034

TE 产品编号5039254147
DR-25-3/4-0-CS-34034

文档

产品图纸

[SRFR-21/13-8-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

[1654025_Sec3_SRFR](#)

英文版本

产品规格

[Thermofit SRFR Tubing Silicone Rubber, Flame-Resistant, Heat-Shrinkable](#)

英文版本

[SRFR SLEEVING](#)

英文版本