



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2600 – 4900 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-037
端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	漆包线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.643 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层



端子底板材料	黄铜
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2600 – 4900 CMA
螺钉直径	4.82 mm[.19 in]
舌厚	.5 mm[.02 in]
产品长度	30.98 mm[1.22 in]
压线筒内径	2.29 mm[.09 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	8000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 505071-1 STUD RETAINING TERM, AMPLIVAR	 TE 产品编号 640212-1 AMVAR R 13-11 #10 025TPBR	 TE 产品编号 505044-1 STUD RTNG AMVAR TERM .020 BR	 TE 产品编号 485044-1 RING AMVAR 18-14 IS 8 028LUBZ
 TE 产品编号 60318-1 AMPLIVAR RG 18-14 10 BR	 TE 产品编号 60325-2 AMPLIVAR RG 23-19 10 TPBR	 TE 产品编号 350571-1 AMVAR R 13-11 180STD 025TPBR	 TE 产品编号 485079-1 RING AMVAR 18-14 IS 8 028 LUBZ
 TE 产品编号 505072-1 STUD RETAINING TERM.	 TE 产品编号 505036-1 AMVAR R 2 14.5MAG PTPBR	 TE 产品编号 63147-1 AMVAR RING 13 1/2-17 020BR	 TE 产品编号 9556824001 DWTC-4/1-X-SP

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)




环形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P-E005
REC, 2P, BLK, N, CAP



TE 产品编号42822-2
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号62935-1
MAG-MATE TERM 27-23 016 TPBR




TE 产品编号926852-2
MAG MATE LEAF KONT




TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳




TE 产品编号2355172-6
6P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,BOX



TE 产品编号0534-001-0001
BOLT ASM



TE 产品编号0515-009-4005
PROTECT CVR, 40P, REC, YEL, AEC



TE 产品编号AEC17-40PC
HDR, 40P, BLK, RA, 16, SN/NI/CU, C

文档



STUD RETAINING TERM.

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_505079-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_505079-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_505079-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本