

RNF-100-1-1/4-BK-STK ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100


TE 内部编号 5056842009

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .625 in [15.88 mm],
Irradiated Modified Polyolefin, 1.25 in [31.75 mm] Inner Diameter,
RAYCHEM RNF-100

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RNF-100-BK 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 31.75 mm [1.25 in]

收缩后内径 (最大值): 15.88 mm [.625 in]

收缩率: 2:1

[所有 RNF-100-BK 热缩管 \(78\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.31 mm[.012 in]
恢复的壁厚 (标称)	1.01 mm[.04 in]
产品长度	1220 mm[48.031 in]
原始内径 (最小值)	31.75 mm[1.25 in]
收缩后内径 (最大值)	15.88 mm[.625 in]
热缩管尺寸范围	15.88 – 31.75 mm[.625 – 1.25 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	95 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND




TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STANDARD



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-100



热缩管(839)



电源电缆管路和附件(8)

客户还购买了



TE 产品编号3-640441-2
02P MTA100 CONN ASSY WHT



TE 产品编号640457-3
03P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号643075-2
02P MTA100 MOLDED COVER



TE 产品编号998465-000
55PC0716-18-9CS2502



TE 产品编号NB13052001
RNF-100-BK 热缩管



TE 产品编号1825910-6
FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH
TEMP



TE 产品编号5-208550-1
AMPLIMITE RECEPT ASY,COAX MIX



TE 产品编号5-208744-1
PLUG ASSY,32 POSN,AMPLIMITE



文档

产品图纸

[RNF-100-1-1/4-BK-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[RNF-100 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Flexible, Flame-Retardant, High Performance, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

产品规格

[质量规范](#)

英文版本