




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 20800 – 33100 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-041
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	7.043 g
------	---------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	20800 – 33100 CMA
螺钉直径	5 mm[.197 in]
舌厚	1.3 mm[.051 in]
产品长度	35.94 mm[1.415 in]
压线筒内径	6.05 mm[.238 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 68086
HYP8 COPALUM IP 4AWG DIE SET



TE 产品编号 68044
HYP8/10 COPALUM BAR 6AWG DIE SET




客户还购买了



TE 产品编号320771-000
55A1131-22-MST3-9CS2275




TE 产品编号CONSMA002
SMA RA Jack 50 Ohm PCB Through Hole




TE 产品编号CH02054001
VERSAFLEX-3/4-0-SP




TE 产品编号CAT-C7901-AL8206
COPALUM 绞线/实心：并行接头



TE 产品编号62308-2
AMVAR SPLC 3000-7000 020TPBR




TE 产品编号2-520272-2
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号2-520401-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1879452-1
TE 750W 1R0 5% Bracket



TE 产品编号5745134-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 3

文档

产品图纸

TERMINAL,COPALUM 6 1/4

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_50719-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_50719-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_50719-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

COPALUM Terminals And Splices For Solid And Stranded Wire

英文版本

应用规格

日语

Copalum Terminals & Splices f/Solid & Stranded Wire

日语

机构认证

UL 报告

英文版本