



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > 带状电缆连接器：拉环



应力消除附件类型: 拉环

主要产品材料: PVC

主要产品颜色: 土黄色

封装方法: 盒和纸箱

封装数量: 250

[所有 带状电缆连接器：拉环 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	拉环
----------	----

主体特性

主要产品材料	PVC
主要产品颜色	土黄色

尺寸

	.64 in
--	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	盒和纸箱
封装数量	250



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-111626-9
20, 2MM, 30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658621-2
14 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号 1658620-2
14 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 1658527-5
622-1430LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号 1658624-1
10 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 2-111623-1
20, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE

客户还购买了



TE 产品编号499252-9
014 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号34141
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号6609056-4
20MV1=F7759 S0



TE 产品编号644752-2
02P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号36189
BUDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4




TE 产品编号1658654-1
KIT,HDP-20,ENCLSUR,RCPT,SIZE 1



TE 产品编号2201778-1
MICRO SD PUSH PUSH LOW PROFILE TYPE



TE 产品编号5-146280-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号104315-7
040 LOPRO HDR RA 30DP LATCH



TE 产品编号1658621-2
14 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

文档

PULL LOOP, CUT LENGTH .64 IN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5088450-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5088450-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5088450-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格

英文版本

5088450-3

Pull Loop, PVC, Natural

