

7530D5634-9 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 509567-000

High Speed Digital & Data Cable, Cheminax, 75 Ω, 30 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 75 Ω

线径: 30 AWG

工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

## 产品特性

### 电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

### 尺寸

线径	30 AWG
----	--------

### 使用环境

电缆类型	Cheminax
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 996227-000  
RBD-75-M-00

客户还购买了



TE 产品编号 YDTS26W15-35SNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号 YDTS20W17-35PNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号 YDTS26W13-35SNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号 YDTS20W25-35PNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号 YDTS26W17-35SNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号 YDTS26W25-35SNV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号 1734595-7  
1.0 WTB SR VT HDR 7 POS



TE 产品编号 2000676-2  
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号 676516-000  
S03-03-R



## 文档

### 产品图纸

[7530D5634-9](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_CheminaxCables](#)

英文版本

---

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本