



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套



主体方向: **直角**
模制部件形状代码: 222
有嘴: **否**
材料代码: 3
材料系统代码: 10

产品特性

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	半刚性改性聚烯烃
材料代码	3
材料系统代码	10

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm[.196 in][.23 in][.27 in][.314 in]
兼容电缆直径范围	3.8 – 9.9 mm[3.8 – 9.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	偶尔暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, SAE AS I 81765/1，类型 I
-------------	--



其他

模制部件形状代码	222
粘合剂代码	86

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)

客户还购买了



TE 产品编号6162-229-1677

COAX PIN ASSY

TE 产品编号C63448-000

ST58-2-00

TE 产品编号CW2823-000

R85049/128-3

TE 产品编号ADP-SMAF-SMAF-B-G

SMA Jack to SMA Jack Bulkhead

TE 产品编号864607-000

202K142-25/225-0

TE 产品编号CF6147-000

B-044-24-N-LF

TE 产品编号1-320551-3

TERMINAL,PIDG R IR 20 8

TE 产品编号796634-2

2 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

TE 产品编号7-1393246-5

W23-X1A1G-5=W23/W31-

TE 产品编号CJ6407-000

222K163-25/225-CS-2065-0

文档

数据表/目录页
1654025_Sec4_-3

英文版本
Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本