



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：SHV

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：11.07 mm [.436 in]

射频连接器耦合机制：螺纹

连接器系统：缆到板

产品特性

产品类型特性

射频接口	SHV
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	法兰
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	11.07 mm[.436 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5051426-8
SHV Plug Str Crimp RG-174, RG-188




TE 产品编号 5225059-3
SHV Jack Str Bulkhead Crimp RG-59, RG-62



TE 产品编号 5051426-5
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG



TE 产品编号 5051426-2
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG



TE 产品编号 5225087-5
SHV JACK



TE 产品编号 5051426-4
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG




TE 产品编号 51426-2
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG

客户还购买了



TE 产品编号CSE-SGAM-305-SGAM
SMA to SMA 305mm RG316



TE 产品编号4-192043-5
LA4(006)GOLD



TE 产品编号3-640602-3
03P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号3-1437622-8
KN1751BS1/4=KNOB SPINNER L/HAI



TE 产品编号8-1625868-9
RP 2A 0.25W 44R2 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号4-1879225-7
CPF 0603 127K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号4-2176429-1
MPT100 6R8 1%

TE 产品编号2-2176460-8
SMF 7W 15K 5% Taped

TE 产品编号2478170-9
15POS, D SUB CABLE, 26AWG, 2.5 FT, M-T-M

TE 产品编号5227755-3
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT

文档

SHV PANEL RECPT

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_51421-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_51421-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_51421-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Coaxial High Voltage Connectors

英文版本

应用规格

英文版本