




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 4.83 mm [.19 in]

位数: 78

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

电源或同轴位置数量	2
位数	78
行数	3
PCB 安装方向	垂直
列数	26
装载行	A, B, C
信号位置数量	78

主体特性



主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.83 mm[.19 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	聚合物 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1393645-7
V42254B1200M780=PC612 MESSERLE

TE 产品编号 148411-5
EURO TYPE M PIN ASSY 78+2


TE 产品编号 5148411-5
ASSY,PIN,R.A.,TYPE M,EUROCARD,L-FREE,78+

TE 产品编号 148375-1
EURO, TYPE M CONTACT, FEMALE

该系列中的其他产品 | EUROCARD TYPE M

Eurocard 连接器(19)

客户还购买了



TE 产品编号3-1827233-6
[.5FHP05H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NS](#)



TE 产品编号CAT-104MTA-PVUNH
[PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment](#)




TE 产品编号5-534998-7
[14 MODIV VRT DR CE 100/125](#)



TE 产品编号DTM13-12PB-R008
[HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, B](#)



TE 产品编号102312-1
[UNIVERSAL HEADER LATCH](#)



TE 产品编号282834-8
[TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 8P.](#)



TE 产品编号640445-9
[09P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN](#)



TE 产品编号1658694-8
[A/L UNIV HDR 16P ACT PIN](#)

文档

产品图纸

[ASSY,RECPT,TYPE M,EUROCARD,L-F](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5148417-5_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5148417-5_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5148417-5_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本