




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 锡

外壳颜色: 土黄色

外壳材料: 尼龙 - GF

密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	否
致动器种类	滑动致动器

结构特性

位数	5
开关数量	5
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	.01 A
工作电压	50 VDC

主体特性

致动器颜色	红色
产品方向	垂直
外壳颜色	土黄色



外壳材料	尼龙 - GF
接触件特性	
	98.42 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
开关端子电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端接特性	
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品长度	15.24 mm[.599 in]
产品高度	8.5 mm[.334 in]
使用环境	
工组温度范围	-25 – 70 °C
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	盒和纸箱
封装数量	500
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-5161390-0
10P.DIP SWITCH ASSY



TE 产品编号 5161390-2
02P.DIP SWITCH ASSY



TE 产品编号 5161390-8
08P.DIP SWITCH ASSY




TE 产品编号 5161390-4
04P.DIP SWITCH ASSY



TE 产品编号 5161390-1
01P.DIP SWITCH ASSY

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP



DIP 和 SIP 开关(160)



旋转开关(16)

客户还购买了



TE 产品编号374587-E
STVC 64 M AC VV 4-00 0606 * * 247
E007 1

TE 产品编号CAT-HST-RNF100-X
RNF-100-X 热缩管

TE 产品编号374585-E
STVC 96 M ABC VVV 4-00 0606 * * 247
E007

TE 产品编号1SNK505066R0000
ZS4-BK

TE 产品编号5069822045
CGPT-3.2/1.6-0-STK

TE 产品编号86448-1
MOD I RECP STMPD

TE 产品编号103653-1
02 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH

TE 产品编号4-2176375-1
RQ 0805 3K01 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号2176379-2
RQ 0805 110R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸
05P.DIP SWITCH ASSY
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5161390-5_D.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本