



连接器 > D 形连接器 > CHAMP D-Sub 插座组件：垂直，1.27mm



位数: 26

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 面板安装和板载

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 CHAMP D-Sub 插座组件：垂直，1.27mm \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	26

主体特性

外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	12 μin
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.5 A, 1 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.015 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.012 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]

机械附件

接合固定类型	释放锁
PCB 安装固定	不带
安装孔直径	2.8 mm
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装和板载

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	1.9 mm[.075 in]
面板厚度（建议值）	2.01 mm[.079 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	12
封装方法	Tube



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5787775-1
68.8MM CHAMP OFFSET CBL KIT

客户还购买了



TE 产品编号NB08012001
HTAT-4/1-0-STK



TE 产品编号1-84952-1
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.11P



TE 产品编号170048-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR



TE 产品编号641970-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO






TE 产品编号1415898-1
RTS3T024



TE 产品编号1717468-3
SEMI-HARD TRAY DDR SODIMM
SOCKET 200P 6



TE 产品编号5177985-8
0.8FH,R05H.5,160,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号5558344-1
MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PNL GND



TE 产品编号5917738-5
CHAMP 050 FMS REC HDR ASY 36P



TE 产品编号5178238-1
CHAMP.050 REC ASS'Y 14P PB-FRE

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5175887-4_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5175887-4_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5175887-4_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

CHAMP 050 II Shield Case Kit (Original Type)

英文版本

应用规格

英文版本