




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头, 母端

接合固定: 不带

连接器系统: 线到线

位数: 24

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	24
行数	2
信号位置数量	20

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

机械附件

面板安装特性类型	安装套管
面板安装特性	带有
接合固定	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

--	--



中心线（间距）	5 mm[.197 in]
外壳材料	PBT GF

尺寸

连接器宽度	29.05 mm[1.18 in]
连接器高度	30 mm[1.181 in]
连接器长度	70 mm[2.76 in]
行间距	11.22 mm[.442 in]
线径	.2 – 1.25 mm²

使用环境

工组温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 170311-1
CONTACT FOR DRAWER CONN

客户还购买了

TE 产品编号 1658020-2
MSB0.80PL30ASY080FL,-,10,-TY

TE 产品编号 2007394-7
SFP+ assy 2x4 Spring Fingers Outer LP Sn

TE 产品编号 7-2057360-5
STRADA MESA,HD,ST,080,000,00,SN,N,25

TE 产品编号 2187655-1
SW PIR HDR BP, 100OHM, 12X6 DEW

TE 产品编号 5176916-1
HIGH CURRENT DRAWER 24P

TE 产品编号 5-6450830-2
MBXLE R/A HDR 4HDP+20S+4HDP

TE 产品编号 4-6450860-1
MBXLE VERT RCPT 4HDP + 20S + 4

TE 产品编号 3-6600333-4
MBXL VERT HDR 4P+8S+4P

TE 产品编号 8-2199154-4
DDR4 DIMM 288 Pin TH type

TE 产品编号 2057442-2
IMP100S,H,V4P8C,UG,OEW46,4.9

文档

产品图纸

HIGH CURRENT DRAWER 24P

英文版本



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5176916-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5176916-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5176916-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

Crimping Drawer Connector Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本