




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-044
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	1 g
------	-----

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	1.07 mm[.042 in]
产品长度	21.21 mm[.835 in]



压线筒内径	6.55 mm[.258 in]
-------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 68141-1
HHHT COPALUM 12-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1-1761183-3
8 SDL TE RCPT ASSY



TE 产品编号5-520532-3
8 SDL RND PLUG ASSY 36 SERIES



TE 产品编号1601237-1
WIRE2WIRE,FINE,SMZ



TE 产品编号T4111411041-000
M12 M, 4P GOLD B_CODE S SHIELDED PG7



TE 产品编号88179-5
020 HOUSING FFC RCPT DR 100CL



TE 产品编号3-2176369-3
RQ 0603 86R6 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号174271-000
101A011-3/86-0



TE 产品编号10214516-00
PRESS XDCR M5852-000005-500PG



TE 产品编号52748
SPLICE,COPALUM PARA 2



TE 产品编号20014203-11
PRESS XDCR M325M-000005-01KPG

文档

产品图纸

TERMINAL,COPALUM 12-10 8

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_51979-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_51979-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_51979-1_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[COPALUM Terminals And Splices For Solid And Stranded Wire](#)

英文版本

应用规格

日语

[Copalum Terminals & Splices f/Solid & Stranded Wire](#)

日语

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本