

RT-3-NO.1-0-1.25IN

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RT-3


TE 内部编号 5202066047

Heat Shrink Tubing, Black, 2.5:1, Single Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RT-3

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RT-3 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2.5:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 2.4 mm [.094 in]

[所有 RT-3 热缩管 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

流体类型	制动液, 化学制品/溶剂, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2.5:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	31.75 mm[1.25 in]
恢复的壁厚 (公差)	.79 mm[.031 in]
收缩后内径 (最大值)	2.4 mm[.094 in]
原始内径 (最小值)	6.1 mm[.24 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	110 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C



收缩温度

135 °C

操作/应用

机械阻力

应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

包装特性

封装方法

零件

其他

产品来源

中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2375320-1
XB19 Belt Heater, STD

TE 产品编号 1-2375320-1
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF



TE 产品编号 1-2376800-3
RBK-X1C, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2234800-1
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2376800-1
RBK-X1C STD



TE 产品编号 2234800-2
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 1-2234800-4
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD



TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 1-2376800-4
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING

TE 产品编号 1-528018-1
IR-1891 SHUTTLE RETURN



TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version



TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 1-2234800-1
RBK-X1, AUTO TRIGGER



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND



TE 产品编号 1-2234800-3
RBK-X1, W/ AIR COOLING




TE 产品编号 2376800-2
RBK-X1C CE STD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RT-3




单壁热缩管(24)




热缩管(24)


客户还购买了




TE 产品编号142680-9
PL 187 REC HSG 2P NYLON WHITE




TE 产品编号3-520124-2
187 ULTRA-FAST ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号929971-1
BU-KONTAKT 2,5MMD



TE 产品编号346027-1
FASTIN FASTON HOUSING RECEPTACLE




TE 产品编号3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号42281-2
FF 250 REC 18-14AWG TPBR



TE 产品编号175411-1
110 PL REC. 24-20AWG PTBR



TE 产品编号2-521102-2
ULTRA-FAST 187 ASY Tab 22-18 TPBR



TE 产品编号142686-1
L.I.F PL CONTACT 5MM 1 TO 3 MM2 PTPPHBZ



TE 产品编号60742-2
187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR

文档

产品图纸

RT-3-NO.1-0-1.25IN

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

RT-3 Pages from 9-1773447-9

英文版本

RT-3-NO.1-0-1.25IN

Heat Shrink Tubing, Black, 2.5:1, Single Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RT-3



Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Semirigid, Flame-Retardant Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本