




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: 1/4, M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	1/4, M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



线径	13100 – 20800 CMA
螺钉直径	6.73 mm[.265 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	40.28 mm[1.586 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	9.14 mm[.36 in]
兼容的绝缘直径范围	9.14 mm[.36 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。





免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1901006-1 ASSEMBLY, TERMINYL DIE #8	 TE 产品编号 48752-1 HYP8 PLASTI-GRIP 8AWG 69051 DIE SET	 TE 产品编号 69959 HHHT AMPLI-BOND PG 8 ASSY	 TE 产品编号 1490534-1 HYP10 PLASTI-GRIP 8AWG DIE SET
 TE 产品编号 1490597-1 HYP10 TERMINYL 8AWG DIE SET	 TE 产品编号 601129-2 HAND TOOL (A.S.I.)	 TE 产品编号 47820 HYP8 TERMINYL 8AWG DIE SET	

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

 压接电线插针，公端和插针(20)	 压缩连接器(3)	 叉形端子(158)	 接头(45)
 环形端子(310)			

客户还购买了



 TE 产品编号L9000105-01 Antenna 2.45GHz WRT Monopole RPS	 TE 产品编号7-1971772-2 PTL 1X2 CAP PANEL MT HITEMP KEY C BLK	 TE 产品编号7-1971773-2 PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY C BLK	 TE 产品编号172156-1 1 CIR UNIV M-N-L CAP C BLK
 TE 产品编号1-2232265-1 PTL 1X2 PLUG HSG HOT WIRE KEY A BLK	 TE 产品编号60249-3 FF 250 REC 16-12AWG BR SILVER PLATED	 TE 产品编号350705-7 UMNL SPLIT PIN 20-14 AUBR L/P	 TE 产品编号5-146252-8 16 MODII HDR DRST B/A .100 LF
 TE 产品编号4-1393159-0 20C259=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0	 TE 产品编号87247-8 08 MODI HDR SRST .156CL		

文档

TERMINAL,R PG 8 1/4

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_52041-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52041-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52041-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_52041-1_R1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_52041-1_R1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_52041-1_R1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本