



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3



位数: 25
连接器和壳体类型: 母端
连接器系统: 缆到缆
连接器安装类型: 面板安装
连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锌
插针材料	热塑塑料

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------



端子选项	单独订购
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定	带有
接合固定类型	安装孔
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm[.108 in][.109 in] [.11 in]
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	5.51 – 11.05 mm
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	包装
封装数量	400
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-035-DCPPS203
D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3



TE 产品编号 CAT-246-DCSSP20
D-Sub 连接器端子：插座，CuSn4，方柱，信号，20 号



TE 产品编号 745253-1
20 DF SOCKET CONTACT



TE 产品编号 745288-1
20 DF SCKT CONT DUPLEX-SP



TE 产品编号 7-745288-2
20 DF SOC CONT GOLD FLASH /DUPLEX LP




TE 产品编号 CAT-035-DCRSS203
D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3



TE 产品编号 5207908-7
STRAIN REL W/SCRW RET KIT,SZ 3

客户还购买了




TE 产品编号1-1589809-1
STM025W6AN = Thru-Hole



TE 产品编号205204-9
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 1




TE 产品编号5205208-1
CRIMP SNAP PLUG ASSY, 25 POS



TE 产品编号9-1589473-3
STM025PC2DC036N = WDUALOBE





TE 产品编号1589809-9
[STM015W6AN = Thru-Hole](#)



TE 产品编号205206-9
[CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 2](#)



TE 产品编号3-6609107-4
[PS0SSSSX0=C1080](#)



TE 产品编号205203-8
[CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1](#)



TE 产品编号205205-7
[CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 2](#)



TE 产品编号205209-7
[RECP ASSY SIZE 4](#)

文档

产品图纸

[HD RECPT ASSY SIZE 3](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5205207-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5205207-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5205207-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5205207-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5205207-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5205207-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本