



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3



位数: 25

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锌
插针材料	玻璃填充 PBT/尼龙

接触件特性

--	--



端子大小	尺寸 20
------	-------

端子选项	单独订购
------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	安装孔
--------	-----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	钢
------	---

中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm [.108 in][.109 in] [.11 in]
---------	---

尺寸

兼容的绝缘直径范围	5.51 – 11.05 mm
-----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

封装数量	400
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 66570-2
20 DF PIN PLTD

TE 产品编号 CAT-035-DCRSS203
D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3

TE 产品编号 207345-1
CABLE CLAMP KIT, SZ 3

TE 产品编号 CAT-035-DCPPS203
D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3

TE 产品编号 5205718-1
CABLE SUPPORT HSG ASSY

TE 产品编号 5206478-3
CLAMSHELL SIZE 3 W/RETAINER

客户还购买了

TE 产品编号207516-5
HDP-20, RCPT, SIZE 3, 25 POSN, CL

TE 产品编号205210-8
PLUG ASSY SIZE 4

TE 产品编号1658609-1
37 POS HDF RCPT, AP

TE 产品编号205205-7
CRIMP SNAP RCPT ASSY, SIZE 2





TE 产品编号1658643-1
HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN,CLI



TE 产品编号2-179694-4
CT MT REC ASSY 4P GRAY



TE 产品编号2-5747707-0
15 RCPT SP/FMS BRDLK



TE 产品编号CAT-035-DCPPS202
D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，20 号插针，外壳尺寸 2



TE 产品编号MABT8UM
MOUNT,BMM,3/8,58U,MUHFM 1/4, 17FT58U

文档

CRIMP SNAP PLUG ASSY, 25 POS

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5205208-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5205208-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5205208-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本



[机构认证](#)

[CSA 认证](#)

[英文版本](#)