



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端螺钉锁总成套件

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 连接器硬件附件类型 | 母端螺钉锁总成套件 |
| 硬件附件功能    | 闩锁、锁定和固定  |

机械附件

|      |          |
|------|----------|
| 螺纹尺寸 | 4-40 UNC |
|------|----------|

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 螺纹长度   | 7.92 mm[.312 in] |
| 产品特性长度 | 12.7 mm[.5 in]   |

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Kit, 包装 |
| 封装数量 | 1       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.23% in Component part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 811262-1  
NUT DRIVER

客户还购买了



TE 产品编号206504-4  
PLUG ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206804-1  
PLUG ASSY,50 POSN,AMPLIMITE




TE 产品编号207684-1  
AMPLIMITE,SKT CONT,SZ 22



TE 产品编号5053282035  
RNF-100-3/4-9-STK




TE 产品编号206505-1  
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号CTJ722K01C  
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ-3D-03  
RAIL ASSY



TE 产品编号206064-2  
RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206065-2  
[RECEPT ASSY,104 POSN,AMPLIMITE](#)



TE 产品编号204523-2  
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,6](#)

文档

产品图纸

[KIT SCREWLOCK FEMALE](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5205817-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本