




定时器连接器系统

TE 内部编号 521165-1
Receptacle, Receptacle, 10 Position, Straight, UL 94V-0, Black, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Timer Connector System, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端
连接器和壳体类型: 母端
位数: 10
端子方向: 直式
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	10
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----



接合固定类型	锁闩
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	5.59 mm[.22 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

TE 产品编号 521152-2 PLUG 4 CIR 125 HOUSING NYLON 66 /6	TE 产品编号 521116-2 MOTOR HOUSING HOUSING NYLON VO BLACK	TE 产品编号 521190-4 PLUG 5 POS 125 HOUSING NYLON 6 /6	TE 产品编号 521085-1 DRYER .250 HOUSING NYLON 6/6
TE 产品编号 521073-2 PLUG .125 HOUSING NYLON 66/6	TE 产品编号 521163-2 POWER BLADE HSG 12P NYLON BLACK	TE 产品编号 1-770197-2 TIMER CONNECTOR 24P HSG R/H NAT PA66 V-0	TE 产品编号 521190-2 PLUG 3 POS 125 HOUSING NYLON 6 /6
TE 产品编号 770198-1 TIMER CONNECTOR 24P HSG L/H NAT PA66	TE 产品编号 770199-1 TIMER CONNECTOR 18P HSG R/H BK NYLON6/6	TE 产品编号 521986-1 POWER BLADE HSG 10P NYLON NATURAL	

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)
汽车接头(19)	汽车端子(110)	汽车连接器护套(188)	汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

MOTOR HOUSING HOUSING BLACK NYLON 6/6

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_521165-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_521165-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_521165-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521165-1_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521165-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_521165-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本