



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 可密封      | 否  |
| 连接器和壳体类型 | 母端 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 连接器和键控代码 | B  |
| 主要产品颜色   | 红色 |

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性



|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 尼龙 |
|------|----|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 中心线（间距） | 15.11 mm[.595 in] |
|---------|-------------------|

尺寸

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品长度 | 28.83 mm[1.135 in] |
|------|--------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 170329-1  
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号 2238156-1  
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR



TE 产品编号 2238155-1  
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR



TE 产品编号 63239-1  
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR




TE 产品编号 170328-1  
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 170327-1  
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR

该系列中的其他产品 | [Mark II](#)




[压接端子护套\(172\)](#)



[快速断开\(170\)](#)




[汽车密封件和盲堵\(1\)](#)



[汽车端子\(1\)](#)



[汽车连接器护套\(6\)](#)



[汽车连接器锁和位置保证\(1\)](#)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)



压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)




绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号1969133-2  
ULTRA-POD 187 ASSY REC 18-14  
AWG TPBR



TE 产品编号1969371-2  
HSG, RAST 5 POSITIVE LOCK, 4P 2C



TE 产品编号1-1969442-3  
EP 2.5 TPA Housing, 13 Pos



TE 产品编号1-1969443-3  
EP 2.5 TPA Retainer, 13 Pos




TE 产品编号5-1969536-6  
HSG,RECP,POSILOK MKIII ,250SER,3P,  
2CIR



TE 产品编号2029299-1  
9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-  
V0



TE 产品编号2293372-7  
AMP MONO-SHAPE PCB CONN



TE 产品编号3-2293382-5  
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 5P  
GW-V0



TE 产品编号7-2293382-2  
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P  
GW-V0



TE 产品编号1-2306286-8  
8P DUOPLUG MARK II SIDE  
LOCKING, FUL

文档



产品图纸

PL 250 HOUSING RECEPTACLE RED NYLON 6/6

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521229-2\_T.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521229-2\_T.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521229-2\_T.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Housings

英文版本

Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本