




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 33100 – 52600 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16, M8
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	黄色
条纹颜色	黄色

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	33100 – 52600 CMA
螺钉直径	8.33 mm[.328 in]
舌厚	1.22 mm[.048 in]
产品长度	51.16 mm[2.014 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	13.08 mm[.515 in]
兼容的绝缘直径范围	13.08 mm[.515 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1490599-1
HYP10 TERMINYL 4AWG DIE SET



TE 产品编号 59974-1
HYP8 8-2AWG MANUAL TOOL-No Dies



TE 产品编号 52266-1
TERMINAL R PG 4 3/8



TE 产品编号 52266-3
TERMINAL R PG 4 5/16




TE 产品编号 52266-4
TERMINAL R PG 4 3/8



TE 产品编号 47822
HYP8 TERMINYL 4AWG DIE SET




TE 产品编号 1-52266-0
TERMINAL R PG 4 3/8



TE 产品编号 601129-2
HAND TOOL (A.S.I.)


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了




TE 产品编号TAA751A5501-002
M12A5-MS-PUR-1.0M



TE 产品编号66506-8
PIN CONTACT, 20 DF



TE 产品编号1-284391-2
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC




TE 产品编号794815-1
02P UMNL CAP HSG,HI TEMP



TE 产品编号1-1604254-1
UMNL BULKHEAD CONN,9 POS



TE 产品编号2-1623779-2
SQB20 100R 5% (WIRE)



TE 产品编号1-1879665-8
H8 18K7 0.1% 15PPM



TE 产品编号2138731-1
36P UNSEALED HYBRID PLUG ASSEM



TE 产品编号8-2176474-3
RA73F 1J 3K92 0.1% 1K RL



TE 产品编号8-2176480-3
RA73F 1J 3K92 0.1% 5K RL

文档

产品图纸

TERMINAL R PG 4 5/16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_52266_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52266_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52266_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本