




BNC

TE 内部编号 5227699-2

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc, BNC

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀厚度	.76 µm[30 µin]
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	6.35 mm[.25 in]

机械附件

PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

PCB 的外形高度	15.88 mm[.625 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率范围	4 GHz
--------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	PBT

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
--------------------	---------------------------



欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (4% in 74024580) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5227755-3 BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5227169-5 BNC - SOLDER RECEPT
 TE 产品编号 5227169-8 BNC - SOLDER RECEPT	 TE 产品编号 5227755-2 BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT	 TE 产品编号 5228980-7 JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD	 TE 产品编号 CSC-BNCM-1800-BNCM BNC to BNC 1800mm RG58



TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 5227079-1
COMM BNC PLUG

TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM

TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP

TE 产品编号 5227726-2
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY

TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG

TE 产品编号 5227079-2
COMM BNC PLUG

TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG

TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG

TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP

该系列中的其他产品 | BNC

BNC RF Connectors(164)

客户还购买了

TE 产品编号1-284514-0
10 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL

TE 产品编号1879214-2
CPF 0402 332R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号5-1879223-1
CPF 0603 806R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2291579-1
ZSFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY,PCI, PRESS-FIT,



TE 产品编号2384218-3
SLIVER 2.0 4C+ vertical receptacle

TE 产品编号5532600-2
CONN SEC II 25 POS 100 C/L RA

TE 产品编号6368150-3
MJ,TE,8P,CAT5,SHIELDED

TE 产品编号6609018-8
10EBF4=F7632 S0

TE 产品编号1SNL350060R2000
DBL500-F PK18

TE 产品编号T2400002016-000
HKF-16 SOCKET CONTACT

文档

产品图纸

BNC PCB VERTICAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227699-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227699-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227699-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本



Surface Mount Smart Card Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本