



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
	7620 μin
射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)



射频连接器中心端子材料

磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	前端安装
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值）	1.17 – 3.18 mm[.046 – .125 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PBT

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (4% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC

客户还购买了



TE 产品编号4-1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 68R



TE 产品编号7-1676123-5
1/2W SM M/OX 5% 1K0



TE 产品编号5205857-1
25 PLUG RA/MS STD



TE 产品编号6-1618241-1
K81C345=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号5-1618276-2
[K62C881=RELAY, VACUUM, SPDT](#)

TE 产品编号103309-1
[010 LOPRO HDR SP 30DP](#)

TE 产品编号1658610-2
[25 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE](#)

TE 产品编号6-1676123-7
[1/2W SM M/OX 5% 470R](#)

TE 产品编号2-6609006-7
[3EJT8=F8142](#)

TE 产品编号2-1676123-7
[1/2W SM M/OX 5% 10R](#)

文档

BNC SOLDER RECEPT JACK

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227754-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227754-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227754-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本