



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：TNC

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：16.26 mm [.64 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**螺丝**

产品特性

产品类型特性

射频接口	TNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



端接柱体和尾部长度	3.43 mm[.135 in]
-----------	------------------

机械附件

面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

面板厚度（建议值）	6.1 mm[.24 in]
PCB 的外形高度	15.88 mm[.625 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	16.26 mm[.64 in]

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

其他特性	安装柱
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明：




使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号90547-2
PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL



TE 产品编号5-103908-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1-794226-0
MINI UMN2 PIN 26-22AWG LP LF




TE 产品编号9-1393113-4
KU2P-3A15-120=KU



TE 产品编号4-1437559-6
MTM106DPC=SW TOG SHORT LEVER P



TE 产品编号1437664-5
NC6-P107-03=NC6 ASSEMBLY




TE 产品编号5552116-1
ASSY, PLUG, 50 POS, VERT MTG



TE 产品编号1-6609021-0
10VB3=F7129 S0



TE 产品编号8-1393765-8
R10-E1W2-V15.0K=R10



TE 产品编号7-2176390-5
RQ 1206 6K81 0.1% 10PPM 5K RL

文档

TNC PCB RT ANGLE

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_5227818-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227818-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5227818-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

TNC Connectors

英文版本

[1-1773725-8_RF_COAX_QRG](#)

英文版本