

5228435-1

× 停产

TE 内部编号 5228435-1


TE 内部产品描述 CONN COMML SMB RT ANGLE PCB

SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm



射频接口：SMB

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：搭锁式

[所有 SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



主体材料	黄铜
------	----

主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

	30 μin
--	--------

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	4.45 mm[.175 in]
------------	------------------

机械附件

射频连接器耦合机制	搭锁式
-----------	-----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	带有
-----	----

尺寸

PCB 的外形高度	9.78 mm[.385 in]
-----------	------------------

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

其他特性	板支座
------	-----

等级	商业
----	----

电介质材料	聚丙烯
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值
-------------------------------------	----------








业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号5223654002 CGPE-105-1/2-X-SP	 TE 产品编号31636 BUDG SPD 22-16COMM 22-18MIL 10	 TE 产品编号102159-1 010 UNIV HDR RA 4S 15DP STD	 TE 产品编号6-104935-9 20 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF
 TE 产品编号1879617-1 H8 10R 1% 15PPM	 TE 产品编号1-2040832-4 EMB OSS TAPING 0.25FPC BF-L-1.3	 TE 产品编号3-2176401-4 3540 330K 1%	 TE 产品编号6450873-2 MBXLE R/A REC 48 LP



TE 产品编号228435-1

CONN COMML SMB RT ANGLE PCB



TE 产品编号2-1393767-8

R10-E2Y2-V52=R10

文档

产品图纸

CONN COMML SMB RT ANGLE PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228435-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228435-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5228435-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMB Connectors

英文版本