




线缆 > 传感器电缆



工组温度范围: -55 – 125 °C

电缆外径: 9.75 mm [.384 in]

电线颜色（基准）: 绿色, 黄色

导体材料: 裸铜

部件数量: 2

产品特性

结构特性

部件数量	2
------	---

电气特征

工作电压	1500 VAC
------	----------

主体特性

电线颜色（基准）	绿色, 黄色
导体材料	裸铜
屏蔽材料	铝箔片绕线

尺寸

电缆外径	9.75 mm[.384 in]
------	------------------

使用环境

传感器电缆耐化学性	多种汽车液体
工组温度范围	-55 – 125 °C

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2098251-1
SOC, SF, SIZE 16, 16-18 AWG, AU/SN



TE 产品编号6-160448-2
FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPPB



TE 产品编号CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings



TE 产品编号1735446-6
2MM PITCH HPI POST HEADER, VERTICAL, 6P



TE 产品编号776533-1
AS16, PLUG ASSY, ST, 12P, E SEAL, CODE A



TE 产品编号60798-2
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 18-14 AWG BR



TE 产品编号1735447-6
HPI 2.0 RECEPTACLE HOUSING, 6P



TE 产品编号53836-2
TERMINAL, SOLIS SPR SPD 12-10



文档

产品图纸

2018E0309-0

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本