




PIDG

TE 内部编号 52935-2

Spring Spade Terminal, 16 – 14 AWG, #6 / M3.5 Stud, 3.56 mm [.14 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Long Spring Spade Tongue Terminals



叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

[所有 PIDG Long Spring Spade Tongue Terminals \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	蓝色
条纹颜色	蓝色

接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	3.56 mm[.14 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	20.3 mm[.799 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.62 mm[.182 in]
兼容的绝缘直径范围	2.92 – 4.62 mm[.115 – .182 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)
 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	 TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)
 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	 TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE
 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY		


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)




接头(41)




环形端子(589)


客户还购买了



TE 产品编号2-1393028-3
OAC-15 = PCB MOUNT, 3A, 120V AC - DC I/p



TE 产品编号1473571-3
RITS.JUNCTION BOX 2D 3P P/M



TE 产品编号144273-6
PLUG HE13 IDC 90 6 P AWG 24




TE 产品编号LL01-1AB04
LL01 1/2" NPT 48" CABLE 80C



TE 产品编号6609044-4
20VW1=F7257 S0




TE 产品编号53942-1
TERMINAL,PIDG R 16-14 10



TE 产品编号281784-5
PLUG HE13 IDC 180 5 P AWG 26-24



TE 产品编号1-1393253-7
W68-X2Q110-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1473571-8
RITS.JUNCTION BOX 2D 8P P/M



TE 产品编号5748873-1
AMP III PLUG 25P RA 590 THD IN

文档



TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 6

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52935-2_V.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_52935-2_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52935-2_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

AMP* PIDG* (VINYL) & PLASTI-GRIP* SHORT SPRING SPADE TERMINALS FOR BAR

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本