



连接器 > 端子 > 连接器端子



- 端子类型: 插座
- 端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
- 导线端子端接区域电镀材料: 锡铅
- 壳体内部的端子定位力: 带有
- 壳体内部的端子定位器类型: 锁定枪

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.29 mm[.06 – .09 in]
线径	642 – 1624 CMA

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	带
------	---



封装数量	4500
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2-34123-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14 10



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

文档

- 产品图纸
- DUO TYNE FLAG TERMINAL
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_530006-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530006-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530006-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

DUO-TYNE Flag Contact

英文版本

应用规格

日语

DUP-TYNE Flat Contacts

日语

应用规格

日语