



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

线径: .12 – .4 mm²

产品端接到: **线缆**

产品特性

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.12 – .4 mm²
----	--------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	15000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91540-1
CCII MINI TANDEM SPRING 32-22 ASSY



TE 产品编号 2836561-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F055O-RSM




TE 产品编号 2836561-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-042F055O-RSA



TE 产品编号 7-2836561-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-042F055O

客户还购买了




TE 产品编号2-1532185-6
M83513/03-G10C, MCKS-C2-B-51P6Q1-36.0



TE 产品编号1532254-3
M83513/10-E01NN = MCKS-N1-B-31PRT1



TE 产品编号1617785-1
FCB-205-0127L=M83536/1-027L



TE 产品编号814063-000
202D296-4-0



文档

CONT.TDM.SPRG.STRIP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_531216-3_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_531216-3_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_531216-3_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本